

XX.

**Специальные требования к
условиям хранения
наркотических и психотропных
лекарственных препаратов
и фармацевтических субстанций
в аптечных
и медицинских организациях**

**Спец.требования к условиям хранения
НиПЛП и фарм. субстанций в аптечных и
мед. организациях** установлены [Приказом
Минздрава России от 26.11.2021 N 1103н "Об
утверждении специальных требований к
условиям хранения наркотических и
психотропных лекарственных средств,
предназначенных для медицинского
применения"](#) (Зарегистрировано в Минюсте
России 30.11.2021 N 66140)

- **В аптечной и мед. организации НиПЛП** для парентерального, внутреннего и наружного применения **должны храниться отдельно** - на отдельной полке или в отдельном отделении запирающегося сейфа или металлического шкафа.
- **При этом** на внутренних сторонах дверец сейфов или металлических шкафов, в которых осуществляется хранение **НиПЛП**, должны вывешиваться **списки хранящихся НиПЛП** с указанием их высших разовых и высших суточных доз.

- **Дополнительно** в мед. организациях в местах хранения **НиПЛП** должны размещаться **таблицы противоядий** при отравлениях указанными препаратами.
- **Хранение** фармацевтических субстанций, используемых для изготовления **НиПЛП** , в виде готовых лекарственных форм в аптечных организациях **должно осуществляться** в шанглазах, помещенных в сейфы (металлические шкафы) с указанием высших разовых и высших суточных доз.

- Хранение наркотических и психотропных лекарственных средств в помещениях, относящихся к **4-й** категории <*>, или в местах **временного** хранения осуществляется в сейфах (контейнерах), расположенных в соответствующих помещениях или местах.
- -----
- <*> Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 4, ст. 394; 2020, N 43, ст. 6798).

В мед. организациях должны храниться НиПЛП , изготовленные производителями лекарственных средств или аптечной организацией.

- **Запрещается хранение** в мед. организациях **НиПЛП , изготовленных аптечной организацией, в случае отсутствия** на упаковке лекарственного препарата:

- 1) **этикетки, содержащей обозначения:** "Внутреннее", "Наружное", "Глазные капли", "Глазные мази", "Для инъекций" и иные обозначения, характеризующие наименование лекарственной формы и (или) способ применения лекарственного препарата;
- 2) **наименования и местонахождения** аптечной организации, изготовившей **НиПЛП** ;
- 3) **наименований** мед.организации и ее структурного подразделения;



- 4) **состава НиПЛП** в соответствии с прописью, указанной в требовании медицинской организации;
- 5) **даты изготовления и срока годности НиПЛП**, данных о проведенном контроле качества лекарственного препарата;
- 6) **подписей лиц**, изготовившего, проверившего и отпустившего **НиПЛП** из аптечной организации.

Хранение **Ниплп** , **требующих защиты от повышенной температуры**, **в аптечных, медицинских, научно-исследовательских организациях** осуществляется:

- 1) **в помещениях, специально оборудованных** инженерными и техническими средствами охраны, относящихся к 1-й и 2-й категории - **в запирающихся холодильниках (холодильных камерах)** или в специальной зоне для размещения холодильников (холодильных камер), отделенной от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью;
- 2) **в помещениях**, относящихся к 3-й категории - **в специальной зоне для размещения холодильников** (холодильных камер), отделенной от основного места хранения металлической решеткой с запирающейся решетчатой дверью;
- 3) **в помещениях**, относящихся к 4-й категории:
 - в термоконтейнерах, размещенных в сейфах;
 - **в местах временного хранения - в термоконтейнерах, размещенных в сейфах**, либо в металлических или изготовленных из других высокопрочных материалов контейнерах, помещенных в термоконтейнеры.

- **Требования к опечатыванию**

распространяются в том числе на холодильники (холодильные камеры) или на специальные зоны для размещения холодильников (холодильных камер).

❖ **Места хранения НИПЛ, требующих защиты от повышенной температуры (холодильная камера, холодильник, термоконтейнер), необходимо оборудовать приборами для регистрации температуры.**

- **Недоброкачественные Ниплп** ,
выявленные в аптечной и мед.
организации, **а также наркотические
лекарственные препараты, сданные
родственниками умерших больных в мед.
организацию**, до их списания и
уничтожения **подлежат идентификации и
хранению на отдельной полке или в
отдельном отделении запирающегося
сейфа** или металлического шкафа.